

TECHNIK DIE BEWEGT



**MACO
MULTI**
SICHERHEITSTECHNIK



Einbruchhemmende Nachrüstprodukte für
Fenster und Türen



HOLZ- UND
KUNSTSTOFFFENSTER



DIN 18104 Teil 2

„Im Falz eingelassene Nachrüstprodukte für Fenster und Fenstertüren.“

In der DIN 18104 Teil 2 werden Nachrüstprodukte angesprochen, die nachträglich in den Falz von Tür- und Fensterelemente montiert werden können. Diese Art der Absicherung sollte Sicherheit für Familien und Unternehmen bieten und verbessert den Schutz vor Einbrechern ganz erheblich.

- Optik und Bedienungs-freundlichkeit der nach-gerüsteten Elemente werden nicht beeinträchtigt.
- Optimale Ergebnisse durch die Kombination von ift-geprüften Produkten und ift-geprüften Errichter-unternehmen.
- MACO-Partner sind hoch qualifiziert und Ihr Ansprechpartner vor Ort.



Einbruchhemmender Beschlag

Schließteile:

Absolut stabil durch eine spezielle Materialzusammen- setzung und ein äußerst aufwendiges Druckguss- verfahren.

PVC-Fenster:

Beschlägewerden in die Rahmenarmierung und beim Flügel in PVC verschraubt.

Holzfenster:

Beschläge werden im Holz verschraubt, Löcher müssen vorgebohrt werden.



i.S. - Sicherheitszapfen

Fensterbeschläge mit Sicher- heitszapfen und einbruch- hemmenden Schließteilen erschweren das Aushebeln beträchtlich.

i.S. erfüllt sämtliche Anforderungen von DIN 18104 Teil 2.



i.S.-Sicherheits-Rollzapfen

Fenstergriffe "TRESOR"

- 100 Nm Widerstand gegen das Abreißen des Fenster- griffes vom Fensterflügel.
- **100 Nm Widerstand** gegen das Abdrehen des Schließmechanismus am Fenstergriff.


MACO TRESOR-Fenster- griffe bieten eine höhere Sicherheit als in der EN 1627-30 gefordert ist.

Eine Prüfbestätigung erhalten Sie von uns auf Anfrage.




Beschlagsaufbau analog zur Fensterprüfung nach EN 1627-30

Anzahl der Schließteile ist vom Breiten- und Höhen-verhältnis des Fensters abhängig.
Eck- und Scherenlager sind keine sicherheitsrelevanten Bauteile.



- ① 10 Sicherheitsschließteile
- ② 1 Eckumlenkung waagrecht verlängerbar mit 1 i.S.
- ③ 1 Mittelverschluss 1280 mit 1 i.S.
- ④ 1 Eckumlenkung mit 2 i.S.
- ⑤ 1 DK-Getriebe EH fix i.S.
- ⑥ 1 Eckumlenkung senkrecht verlängerbar mit 1 i.S.
- ⑦ 1 Stulpverlängerung verlängerbar 235 mit 1 i.S.
- ⑧ 1 Schere i.S.

Die Anzahl der Verriegelungspunkte ist von der Fenstergröße abhängig!



- ① 12 Sicherheitsschließteile
- ② 1 Eckumlenkung für Rundbogenfenster waagrecht verlängerbar mit 1 i.S.
- ③ 1 Ecklagerband i.S.
- ④ 1 Eckumlenkung mit 2 i.S.
- ⑤ 1 DK-Getriebe EH fix i.S.
- ⑥ 1 Eckumlenkung senkrecht verlängerbar mit 1 i.S.
- ⑦ 1 Stulpverlängerung für B-TV mit 1 i.S.
- ⑧ 1 Schere i.S.
- ⑨ 2 Stulpverlängerungen verlängerbar 235 mit 1 i.S.

**MACO
MULTI**




MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 662 6196-0
FAX +43 662 6196-1449
maco@maco.eu
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH

Haidhof 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL: +49 9903 9323-0
FAX: +49 9903 9323-5099
d-maco@maco.de
www.maco.de

 Scan for more Info

