

# PaXentrée - mehr als ein Eingang

Die neuen PaX-Haustüren aus Aluminium



### Schön

Ob eine Haustür Ihnen gefällt, können Sie sehen und fühlen. Wichtig ist: Sie entscheiden ganz alleine. Wir machen nur Vorschläge.

### Sicher

Auf Ihre Tür müssen Sie sich jederzeit verlassen können. Sie ist immer da, um ungebetenen Gästen den Zutritt zu verwehren.



## Komfortabel

In nahezu allen Bereichen des Lebens haben elektronische Helfer Einzug gehalten, die Ihr Leben angenehmer machen. Ihre neue Haustür von PaX ist da keine Ausnahme.

### **Effizient**

Der beste Umweltschutz beginnt damit, wertvolle Energie zu sparen. Ihre neue Haustür von PaX ist grün – wenn Sie das wünschen auch von außen.

 $U_d$  bis 0,70 W/( $m^2$ K)

## Ideen aus Aluminium

Als Audi 1994 die erste Serienlimousine mit selbsttragender Karosserie aus Aluminium vorstellte, titelte die Süddeutsche Zeitung: "Raumschiff Aluminium ist gelandet." Die Fachwelt staunte nicht schlecht, dass es dem Ingolstädter Autobauer gelungen war, aus dem leichten Werkstoff Aluminium eine stabile und effiziente Fahrgastzelle zu bauen. Bis heute ist Audi der einzige Autohersteller, der die Aluminiumverarbeitung in der Großserie beherrscht.

Bei Haustüren ist Aluminium nicht ganz so selten anzutreffen. Neben Holz und Kunststoff hat sich Aluminium schon länger etablieren können – zumindest im hochwertigen Segment. Denn wie auch im Automobilbau gilt: Aluminium ist kompliziert zu verarbeiten. PaX gehört zu den Unternehmen, die Aluminium zu einer hochwertigen Haustür verarbeiten können. Bei unserer neuen Haustür haben wir uns vom Start weg viele Gedanken darüber gemacht, was eine moderne Haustür benötigt, was sie können und was sie aushalten muss. Wir haben unsere Entwickler vor das sprichwörtlich leere Blatt Papier gesetzt und sie Ideen für eine Tür spinnen lassen, die Ihnen alle Annehmlichkeiten bieten kann, die heute und in Zukunft möglich sind. Einige dieser Ideen haben wir inzwischen zum Patent angemeldet, weil wir glauben, dass sie einzigartig sind.

PaXentrée muss ganz einfach schön, sicher, komfortabel und effizient sein, um überzeugen zu können. Und weil jeder Mensch diese vier Attribute unterschiedlich gewichtet, sollte sich PaXentrée auch noch möglichst variabel konfigurieren lassen. Heraus gekommen ist ein modulares System, mit dem Sie sich Ihre schönste, sicherste, komfortabelste und effizienteste Haustür nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen können. Sie glauben, dass wir ein wenig dick auftragen? Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der besonders kritischen Lektüre dieses Katalogs.



















M01211 | Seite 19

M01220 | Seite 18

M01230 | Seite 21

M01231 | Seite 21

M02201 | Seite 23















M02210 | Seite 23

M02231 | Seite 22

M02240 | Seite 21

M02245 | Seite 20

M02311 | Seite 24

M02441 | Seite 24







M02551 | Seite 24

## Inspirierende Klassiker

Haustüren mit einem senkrechten Glasausschnitt sind der Klassiker. Gerade in moderne Gebäude fügt sich die klare Linie des Designs hervorragend ein. Eine gesicherte Glasanbindung bei PaXsecura sorgt dafür, dass der schicke optische Akzent keine Lücke in das Sicherheitskonzept reißt. Was bei der Auswahl zählt, ist Ihre Inspiration.







M04341 | Seite 27



M04342 | Seite 27



M04350 | Seite 28



M04360 | Seite 29



M04371 | Seite 28



M04400 | Seite 31



M04401 | Seite 30



M04420 | Seite 30



M04421 | Seite 31



M04450 | Seite 30



M04500 | Seite 33



M04501 | Seite 33



M05500 | Seite 35



M05501 | Seite 35



M05560 | Seite 35


### Offen für lichte Momente

Architekten lieben transparente, luftige und freitragende Konstruktionen. Je weniger Baumaterial im Weg ist, desto mehr Platz bleibt für gestalterische Ideen. Glas in der Haustür ist deswegen besonders gefragt. Nur so entstehen spannende Lichtspiele und helle Räume. Satinierte Glasoberflächen sorgen trotzdem für Ihre Privatsphäre.

### Raum für Gestaltung

Komplett geschlossen zu sein, ist wohl das, was eine Haustür am besten kann. Die neue Aluminium-Haustür PaXentrée entsteht in beidseitig flügelüberdeckender Bauweise (siehe Seite 49). So entsteht eine großzügige und schöne Oberfläche, die ohne Kanten und Erhebungen auskommt. Im englischen Sprachraum würde man sagen: "state of the art" oder "highend". Ihnen fällt das Privileg zu, diese feine Oberfläche zu gestalten. Ein Ansatz dabei kann es sein, die geschlossene Oberfläche bewusst zu erhalten und keine Öffnungen für Glas oder Applikationen vorzusehen. Auch dann haben Sie immer noch viele Möglichkeiten zur Auswahl, wie die Übersicht beweist.

Fast schon den Gegenentwurf zu dieser feinen Schlichtheit finden Sie auf der rechten Seite. Darf es etwas verspielter sein? Etwas ausgefallener? Lieben Sie das Besondere? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere PaXentrée-Modelle auf der Rechten. Ungewöhnliche Glasformen und Griffkonstruktionen ziehen hier die Blicke auf sich.





M06305 | Seite 38







M09110 | Seite 40



M09111 | Seite 40



M09170 | Seite 41



M09171 | Seite 41



M09501 | Seite 42



M09511 | Seite 42



M09521 | Seite 42



M10101 | Seite 45



M10201 | Seite 45

Modellgruppe

DG Dekorglasgruppe

GG Griffgruppe

FG Farbgruppe

Z Zusatzausstattung

K Komfortgruppe

### Inhalt

- 9 Außen schön innen auch
- 11 Sicher weil's besser ist
- 13 Komfortabel das ist smart gelöst
- 15 Effizient auf höchstem Niveau leben
- 16 Ausstattungspakete von PaXentrée

#### 18 PaXentrée - die Modelle

Mehr als 50 Haustüren, die Sie ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten können

#### Schön

- 46 Flügelüberdeckend: Ganz schön schön
- 50 Griffgruppen: Türdesign zum Anfassen
- 59 Innendrückergruppen: Handlich geöffnet
  - ) Farbgruppen: Lust auf Schön
- 62 Ornamentglasgruppen: Dekorativ veredelt
- 64 Dekorglasgruppen: Attraktiver Sichtschutz

#### Sicher

66 Ab sofort geschlossen

#### Komfortabel

70 Bequem leben

#### Effizient

- 74 An der richtigen Stelle sparen
- 76 Der PaX-Haustürenplaner

8

## Außen schön – innen auch

Das iPhone ist unglaublich erfolgreich, weil das Design dieses Smartphones einfach und klar ist. Ein Homebutton auf der Vorderseite, das muss reichen. Apples Design-Guru Jonathan Ive hat mit dieser Idee einen Trend geschaffen, der ganz viele Bereiche erfasst hat. Klare Linien, einfaches wie schönes Design sind das, was heute gefragt ist.

Frei übersetzt: Der Homebutton von PaXentrée ist der Haustürgriff. Den wollen Sie schließlich anfassen können. Aber was braucht eine moderne Tür noch? Müssen die Türbänder wirklich zu sehen sein? Oder sind nicht vielleicht verdeckt liegende Bänder viel eleganter? Auf der Außenseite wünschen sich viele Käufer eine flügelüberdeckende Konstruktion, weil diese ihnen alle Freiheiten beim Design lässt. Aber wenn das für außen die schönste Idee ist, warum sollten Sie auf der Innenseite darauf verzichten? Warum sieht eine Tür von innen nicht einfach genauso atemberaubend aus wie von außen? Kabel, Drehtürantrieb, Beschläge – alles, was die Optik von PaXentrée stören könnte, haben wir unsichtbar in der Tür verbaut. Höchste Zeit, dass Sie sich einfach nur für Ihren Stil entscheiden.



Durchgehend schöne Fläche im Türflügel sowohl außen als auch innen



Verdeckt angeordnete, integrierte Bänder für mehr Eleganz



■ M06201 | Alunox-Dekorleiste | Muldengriff Edelstahl waagerecht S2201 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Holzdekoroberfläche Golden Oak dunkel | Blendrahmen in RAL 9016 Verkehrsweiß |

MG2 Abbildung in Ausstattung: GG2 FG3





10 11

## Sicher – weil's besser ist

Dank der elektronischen Wegfahrsperre ist die Zahl der Autodiebstähle in den vergangenen Jahren rapide gesunken. Viele Diebe scheinen sich inzwischen auf andere Ziele zu konzentrieren, bei denen sie keine Wegfahrsperre zu überwinden haben: Wohnungseinbrüche sind immer häufiger in der Kriminalstatistik zu finden. Dabei zeigt sich, dass Einbrecherbanden gezielt am Tag in Wohngebieten tätig sind.

Verwunderlich ist das nicht. Viele Fenster und Türen lassen sich beispielsweise mit einem Schraubenzieher in Sekunden von außen öffnen. Mit PaXsecura haben wir 1995 einen neuen Standard eingeführt: Gesicherte Fenster und Türen schützen seither, was Ihnen lieb und teuer ist. Wir glauben, dass eine Tür nur eine Tür ist, wenn sie Ihnen Schutz und Sicherheit bietet. Deswegen ist PaXentrée bereits in der Basisversion mit einer Verriegelung und Bändern ausgestattet, die sonst nur bei zertifizierten Sicherheitssystemen zum Einsatz kommen. Und wer noch ein bisschen mehr will: Natürlich ist PaXentrée auch in PaXsecura 200 und PaXsecura 300 verfügbar. Sicherheit, die von außen nicht zu sehen ist und die das Design der Türen nicht beeinträchtigt. Höchste Zeit, dass Sie Einbrechern das Leben schwer machen.

- Verdeckt angeordnete, integrierte
  Bänder trotzdem Einbruchschutz
  bis RC 2 (RC 3 mit Rollenbändern)
- C Verstärkte und einbruchhemmende Glasanbindung
- Innenliegende Sicherheitsebene für mehr Schutz (bei RC 3) – zum Patent angemeldet
- D Angriffhemmende Verglasung bis P5A (RC3)





MO2240 | Glas M01230\_GO2 | Dekorglas C | Alunox-Ornament | Edelstahl-Stangengriff mit Jatoba S3122, 800mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau

MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1 FG1

# Komfortabel – das ist smart gelöst

#### Wann haben Sie das letzte Mal die Tür Ihres Autos mit der Hand aufgeschlossen?

Also den Schlüssel in den Zylinder gefummelt und dann mit der zweiten Hand den Türgriff betätigt? Erinnern Sie sich noch an das Enteisungsspray, das früher im Winter zur Grund-ausstattung eines Autofahrers gehörte? Diese Zeiten sind lange vorbei – zumindest im Automobilbau.

Komischerweise hat die ausgereifte Technik mit dem Funkschlüssel noch nicht den Weg in den Hausbau geschafft. Dabei geht heute schon so viel mehr: Ein Automatikschloss lässt sich mit einem Fingerscan kombinieren. Transponder erkennen, wenn Sie vor der Tür stehen. Mit dem Mobiltelefon lässt sich die Haustür per Bluetooth steuern. Und wenn der Nachbar in Ihrem Urlaub die Blumen gießen soll, können Sie Zugangszeiten festlegen. Und natürlich müssen Sie die Tür auch gar nicht mehr selbst bedienen: Ein Motor öffnet Ihnen die Haustür und schließt hinter Ihnen ab. Höchste Zeit, dass Sie auf Komfort nicht mehr verzichten.



B Oder per Fernbedienung; hier in der Handtasche

C Drehtürantrieb öffnet die Tür wie von Geisterhand



M04400 | Glas M04400\_G01 | Dekorglas G | Edelstahl-Flachstangengriff S9189, 1200 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Drehtürantrieb | RAL 3004 Purpurrot | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 3

MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 FG1 K3



## Effizient – auf höchstem Niveau leben

Die KfW-Bank unterstützt energieeffiziente Bauweise mit günstigen Krediten. Damit der Einbau einer Haustür förderungsfähig ist, muss diese einen U<sub>d</sub>-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) von maximal 1,3 W/(m²K) aufweisen. Für PaXentrée war uns das nicht genug. Das Profil unserer neuen Haustür ist komplett neu entwickelt. Bei aller Technik, die in dem Bauelement unsichtbar eingebaut ist, war es immer unsere Maxime, mit Wärmeschutzeigenschaften zu überzeugen, die keinen Vergleich scheuen müssen. Deswegen erreichen wir mit PaXentrée einen U<sub>d</sub>-Wert von bis zu 0,70 W/(m²K). Das liegt rund 45 Prozent unter den strengen Forderungen der KfW-Bank.

Den Effekt spüren Sie aber nicht nur im Geldbeutel. Früher war es üblich, einen Flur oder Windfang vorzusehen, damit die Kälte nicht durch die Haustür ins Haus gelangt. Mit einer hochgedämmten Haustür haben Sie das nicht mehr nötig. PaXentrée sorgt dafür, dass Sie es im Winter wie im Sommer angenehm und behaglich haben. Höchste Zeit, dass Sie Effizienz genießen.

Bemerkenswerter Ud-Wert von bis zu  $0.70 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 



4 Dichtungsebenen

 $U_d$  bis zu 0,70 W/( $m^2K$ )



M02551 | Glas M02551\_G02 | Dekorglas E | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S8130FS mit integriertem Fingerscan, Komfort-Paket 2 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 9016 Verkehrsweiß

MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2 K2



**Basis** 

Für PaXentrée gilt von innen wie außen: Die flügelüberdeckende Konstruktion ist Standard. Das sieht einfach am besten aus und lässt Ihnen den meisten Raum für Ideen.

Griffe

Bereits die Standardgriffe aus Edelstahl und Aluminium von PaXentrée können sich sehen lassen. Aber auch Modelle aus Edelholz wie Palisander sind verfügbar.

Gläser

Gleich zwei Glassorten ergänzen unser Standardglas: Die Dekorgläser sind speziell für PaXentrée entworfen. Mit Ornamentgläsern können Sie Akzente setzen.

Farben

Für PaXentrée haben wir das beliebte Weiß als Standard vorgesehen. Allerdings ist auch nahezu jede andere RAL-Farbe lieferbar. Gerne auch besonders wetterfest.



16 17

Basis

Dass eine Haustür sicher sein sollte, steht wohl außer Frage. Bei PaXentrée ist deswegen eine ausgesprochen leistungsfähige Verriegelung in der Basisausführung enthalten. Wenn Ihr Haus in einer besonders gefährdeten Region steht, dann kann PaXentrée aber auch noch deutlich mehr:

PaXsecura 200

Wenn Ihre neue Haustür Glaselemente enthält, dann ist eine sichere Glasanbindung in Verbindung mit einer angriffhemmenden P4A-Verglasung empfehlenswert. Ein bohr- und ziehgeschützter Profilzylinder rundet das Sicherheitspaket ab.

PaXsecura 300

Eine innere Sicherheitsebene verstärkt die ohnehin massive Konstruktion von PaXentrée zusätzlich. Außerdem sorgen eine P5A-Isolierverglasung sowie eine Keilsperrensicherung am extra verstärkten Rollenband für ein Optimum an Schutz. Sicherheit für Ihrer Familie und Ihr Eigentum.



**Basis** 

PaXentrée ist von Haus aus komfortabel: Ihre Haustür sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden. Aber im digitalen Zeitalter ist deutlich mehr möglich.

Komfort 1

Wenn Sie das Haus verlassen, schließen Sie zweimal ab? Das kann nerven. Aber es geht auch ohne! PaXentrée mit PaXseculock verriegelt die Tür automatisch, wenn Sie diese einfach ins Schloss fallen lassen. Hilfreich bei einer vorhandenen Türöffnungsanlage: Der Automatiköffner ist ebenfalls schon eingebaut.

Komfort 2

Sie stehen mit Einkaufstaschen vor der Tür und wollen möglichst schnell in die Küche. Den Schlüssel brauchen Sie nicht mehr zu suchen: Mit dem Fingerscan öffnen Sie die Tür. Auch eine Funkfernbedienung, ein Transponder oder eine Bluetooth-Erkennung Ihres Mobiltelefons ist realisierbar.

Komfort 3

Der Höhepunkt an Komfort: Wenn PaXentrée bemerkt hat, dass Sie vor dem Haus stehen, öffnet sich die Tür wie von Geisterhand. Ein Drehtürantrieb lässt Sie ein und schließt hinter Ihnen ab.




Beim Thema Effizienz ist PaXentrée ganz weit vorne. Einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U<sub>d</sub>-Wert) von bis zu 0,70 W/(m²K) erreichen wir bereits ab der Basisausstattung. Das liegt daran, dass wir uns von Anfang an um eine ausgezeichnete Dämmung gekümmert haben.

Das sind wir unserer Umwelt schuldig, denn schließlich ist die Haustür häufig eine der größten Öffnungen in der Fassade eines Hauses. Das nützt allen: Sie sparen wertvolle Heizenergie - und gleichzeitig wird die Umwelt entlastet.

Deswegen gilt: PaXentrée gibt es nur in Grün – aber bei der Farbe haben Sie trotzdem die freie Wahl.





Eine Tresortür hat in der Regel keinen Glasausschnitt. Der Grund ist einleuchtend: Der Inhalt des Geldschrankes soll besonders geschützt sein, Optik spielt dabei keine Rolle.

Bei einer Haustür wie PaXentrée sieht das natürlich anders aus: Die Optik spielt eine wichtige Rolle. Ein eleganter Glasausschnitt ist häufig das Mittel der Wahl, um ein gewisses Maß an Transparenz und Leichtigkeit zu erreichen. Schließlich wäre eine ebenso massive wie langweilige Tresortür als Eingang wohl unverkäuflich. Und trotzdem ist die Sicherheit von größter Bedeutung. Ein Spagat, den wir mit PaXentrée hinbekommen haben. Ab Seite 66 erfahren Sie, wie Sie Ihre neue Haustür mit PaXentrée besonders sicher machen. Das passende Glas können Sie auf den Seiten 62 bis 65 auswählen.


- M01210 | Glas M01210\_G02 | Dekorglas A |
  Edelstahl-Stangengriff S9189, 1400 mm |
  Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 8017 Schokoladenbraun
  MG5 Abbildung in Ausstattung: DG1 GG1 FG1

  GG1 FG1

  OG1 GG1

  OG1 GG1
- M01220 | Glas M01220\_G01 | Dekorglas B | Edelstahl-Stangengriff S0501FS mit integriertem Fingerscan, Komfort-Paket 2 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau
  MG6 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG1 K2
- ► M01211 | Glas M01210\_G01 | Dekorglas A | Alunox-Ornamentrahmen | Edelstahl-Stangengriff mit Wenge S8040, 500 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 9016 Verkehrsweiß MG9 Abbildung in Ausstattung: DG1







M02240 | Glas M01230\_G02 | Dekorglas C | Alunox-Ornament | Edelstahl-Stangengriff mit Jatoba S3122, 800 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 8017 Schokoladenbraun

MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1 FG1



M01231 | Glas M01230\_G02 | Dekorglas C |
Alunox-Ornamentrahmen | Edelstahl-Stangengriff
mit Palisander S1142, 1030 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Kratzschutz eckig | RAL 9016 Verkehrsweiß | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2

MG9 | Abbildung in Ausstattung: DG2 | GG3 | Z1 | K2

M01230 | Glas M01230\_G01 | Dekorglas C |
Edelstahl-Stangengriff S9189, 1400 mm |
Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 5022 Nachtblau
MG5 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1 FG2



Konfigurieren Sie einfach Ihre individuelle Haustür mit unseren Ausstattungspaketen





M02231 | Glas sandgestrahlt | Alunox-Dekorleisten | Griffschale S1101 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 5014 Taubenblau | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2

MG5 Abbildung in Ausstattung: DG1 GG2 FG1 K2



MG3 Abbildung in Ausstattung: DG1 GG1 FG1

RAL 3004 Purpurrot

Der Fingerscan-Sensor ist elegant integriert. Ein Handgriff und die Tür ist offen.





M02201 | Glas sandgestrahlt | Alunox-Ornament
Edelstahl-Stangengriff mit Eiche S1240, 1000 mm |
Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2

MG5 Abbildung in Ausstattung: DG1 GG2 FG1 K2




M02211 | Glas sandgestrahlt | Alunox-Ornament |
Edelstahl-Stangengriff S1010, 1400 mm |
Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 9016 Verkehrsweiß | Holzdekor in Olive dunkel hochglänzend
MG12 Abbildung in Ausstattung: DG1 GG1




M02210 | Glas sandgestrahlt | Alunox-Ornament |
Griff S1489 Chrom poliert, 350mm | EdelstahlSchlüssellochfassung | Quartz 2

MG5 Abbildung in Ausstattung: DG1 GG1 FG2







M02441 | Glas M02551\_G03 | Dekorglas E | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S1010, 1600 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Holzdekor in Olive dunkel hochglänzend | RAL 9016 Verkehrsweiß MG13 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1




M02551 | Glas M02551\_G02 | Dekorglas E | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S8130FS mit integriertem Fingerscan, Komfort-Paket 2 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 8017 Schokoladenbraun MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2 FG1 K2

► M02501 | Glas M02501\_G01 | Dekorglas D | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S1340, 1200 mm mit Jatoba | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 9016 Verkehrsweiß

MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1





Die Einfassungen und Linien aus Alunox in Edelstahloptik geben einer Tür Struktur. Flächen lassen sich so aufteilen, dass spannende Felder entstehen, die eine geometrische Formensprache haben. Dekorleisten sind flächenbündig eingelassen und haben eine gebürstete Oberfläche. Die eingefassten Flächen können entweder eine beschichtete Oberfläche aufweisen oder ein Holzdekor zeigen.

Bei den Türgriffen herrscht Metall vor, wobei Applikationen aus Holz ganz hoch im Kurs stehen. Wichtig dabei: Dieses Element muss bei aller Eleganz besonders hochwertig und stabil sein, denn schließlich fassen Sie es täglich gleich mehrfach an.



Applikationen aus Alunox verleihen einer Tür das gewisse Etwas.



M04321 | Glas M04321\_G02 | Dekorglas F | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S8020, 1600 mm mit Eiche | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau

MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG1



M04341 | Glas M04321\_G03 | Dekorglas F | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S0501FS mit integriertem Fingerscan, Komfort-Paket 2 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 4007 Purpurviolett

MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG2 K2



MO4342 | Glas satiniert | Dekorglas F | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S1010, 1600 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Applikation RAL 8017 Schokoladenbraun | RAL 1013 Perlweiß

MG14 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1 FG2





Gestalten Sie Ihre Haustür farblich nach Wunsch




Mehr Sicherheit: Einbruchschutz bis RC 3



Effizient: perfekte Wärmedämmung mit U<sub>d</sub> bis 0,70 W/(m<sup>2</sup>K)

- M04350 | Glas M04321\_G03 | Dekorglas F | Edelstahl-Stangengriff S1010, 1600 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Holzdekor Olive hell hochglänzend | RAL 7016 Anthrazitgrau MG13 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1 FG1
- M04371 | Glas M04321\_G02 | Dekorglas F | Alunox-Dekorleisten |
  Edelstahl-Stangengriff S0301FS mit integriertem Fingerscan,
  Komfort-Paket 2 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Holzdekor
  Olive dunkel hochglänzend | RAL 9016 Verkehrsweiß
  MG15 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 K2
- M04360 | Glas M04321\_G01 | Dekorglas F | Griffschale S1101 |
   Edelstahl-Schlüssellochfassung | Applikation "Rostiges Eisen"
   (Metallic-Farbe) | Quartz 2 (matt Feinstruktur)
   MG13 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2 FG2







M04450 | Glas M04400\_G03 | Dekorglas G | Edelstahl-Stangengriff S9189, 1200 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Holzdekor Olive hell hochglänzend | RAL 9016 Verkehrsweiß | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2

MG13 Abbildung in Ausstattung: DG2 K2



M04401 | Glas M04400\_G02 | Dekorglas G | Alunox-Ornamentrahmen | Griffschale S1001 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 8017 Schokoladenbraun MG10 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG1





M04421 | Glas M04420\_G01 | Dekorglas H | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S8130FS, 1400 mm mit integriertem Fingerscan, Komfort-Paket 2 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau MG6 Abbildung in Ausstattung: DG1 GG2 FG1 K2

► M04400 | Glas M04400\_G01 | Dekorglas G | Edelstahl-Stangengriff S1163 | Edelstahl-Schlüsselloch-

fassung | Alunox-Sockelapplikation | RAL 3003 Rubinrot MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG2 Z2





Mehr Komfort: einfaches Öffnen per Fernbedienung



M04500 | Glas M04500\_G01 | Dekorglas I |
Edelstahl-Stangengriff S3652, 1400 mm | EdelstahlSchlüssellochfassung | RAL 8017 Schokoladenbraun
MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1 FG1




M04501 | Glas M04500\_G02 | Dekorglas I |
Alunox-Ornamentrahmen | Edelstahl-Stangengriff
mit Wurzeldekor S5401 | Edelstahl-Schlüssellochfassung |
RAL 7016 Anthrazitgrau | Türöffnung über Fingerscan,
Komfort-Paket 2

MG10 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2 FG1 K2



Konfigurieren Sie einfach Ihre individuelle Haustür mit unseren Ausstattungspaketen



Ab sofort nur noch hui. Innen wie außen schön, so lautet das Versprechen von PaXentrée. Schließlich wollen wir, dass Ihr Haus von innen wie von außen ein Blickfang ist. Es wäre ja auch albern, wenn Sie Ihre neue Haustür nur genießen könnten, wenn Sie vor der Tür stehen. Außen hui und innen pfui – bei PaXentrée ist das keine Option. Ansonsten machen wir aber fast alles möglich.





Die Alunox-Ornamentrahmen gibt es gegen Aufpreis auch in Türfarbe beschichtet. Im Falle eines Glasschadens lassen sich die Gläser einfach tauschen.



M05560 | Glas M05500\_G02 | Dekorglas J |
Edelstahl-Stangengriff S9189, 1200 mm | EdelstahlSchlüssellochfassung | RAL 8017 Schokoladenbraun
MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 FG1





M05501 | Glas M05500\_G01 | Dekorglas J |
Alunox-Ornamentrahmen | Stangengriff S1489 in Titan |
Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 9016 Verkehrsweiß | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2
MG12 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2 K2



M05500 | Glas M05500\_G04 | Dekorglas J | Corian-Griffstange S8090 Summit Mont Blanc | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 FG1















M06301 | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff mit Eiche S8010 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau

MG2 Abbildung in Ausstattung: GG1 FG1





M06305 | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S1010, 1000 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2

MG2 Abbildung in Ausstattung: FG1 K2

**■** M06205 | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff S1240 mit Nussbaum | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Quartz 2

MG2 Abbildung in Ausstattung: GG2 FG2







M06110 | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Griffplatte S8150 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Holzdekor Olive dunkel hochglänzend | RAL 9016 Verkehrsweiß

MG4 Abbildung in Ausstattung: GG1



M06120 | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Stangengriff
S9189 quer, 400 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung |
Holzdekor Olive hell hochglänzend | RAL 7016 Anthrazitgrau | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2
MG4 Abbildung in Ausstattung: FG1 K2



M09111 | Glas M09110\_G03 | Dekorglas K | Alunox-Ornamentrahmen | Edelstahl-Griffplatte S2900 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 3004 Purpurrot MG10 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2 FG1



M09110 | Glas M09110\_G01 | Dekorglas K |
Edelstahl-Stangengriff mit Wurzeldekor S5401 |
Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 9016 Verkehrsweiß | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2
MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2 K2







Eine runde Form symbolisiert die Erde, den Mond oder die Sonne und vermittelt Geborgenheit. Schon immer ist es üblich, sich "im Kreise von Freunden" zu treffen, denn Menschen sitzen gerne in gemütlicher Runde zusammen. Ein runder Tisch ist dabei ideal, um unter den Gästen für Harmonie zu sorgen. Die runde Form ist also schon seit Urzeiten ein Symbol, das Menschen zusammenbringt und das deswegen positiv besetzt ist.

An dieser Stelle spannen wir nun einen Bogen (!) zu unseren Haustüren: Der sichelartige Glasausschnitt in einer Haustür gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Modellen im Programm von PaX. Damit können wir geradezu beweisen, dass viele Kunden etwas Positives mit dieser geometrischen Form verbinden.

- ► Eleganz in Edelstahl und eloxiertem Aluminium. Ein Griff prägt eine Haustür im Detail.
- Eine niedrige Türschwelle ist nicht nur bequem, sondern auch eine Stolperfalle weniger im Haushalt.



M09170 | Glas satiniert | Dekorglas K | Edelstahl-Stangengriff S1010, 1600 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 8017 Schokoladenbraun | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2 MG7 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1 FG1 K2 M09171 | Glas M09110\_G02 | Dekorglas K |
Alunox-Ornamentrahmen | Edelstahl-Stangengriff
S1010, 1400 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung |
Alunox-Sockelapplikation | RAL 7016 Anthrazitgrau
MG10 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG1 FG1 Z2





M09501 | Glas M09501\_G01 | Alunox-Dekorleisten |
Edelstahl-Stangengriff S1010, 1200 mm | EdelstahlSchlüssellochfassung | Kratzschutz rund | RAL 7016
Anthrazitgrau | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2
MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 FG1 Z1 K2



M09511 | Glas M09511\_G01 | Alunox-Dekorleisten Edelstahl-Griffplatte S2900 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 9016 Verkehrsweiß

MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2




M09521 | Glas M09521\_G01 | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Griffplatte S2900 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Applikation RAL 7015 Schiefergrau | RAL 7004 Signalgrau

MG14 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG2 FG1





► M09521 | Glas M09521\_G01 | Alunox-Dekorleisten | Edelstahl-Griffplatte S2900 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | Applikation "Rostiges Eisen" | Quartz 2 MG14 | Abbildung in Ausstattung: DG2 | GG2 | FG2




44 45

#### Woher holen sich Designer ihre Inspiration?

Bei dem Haus auf der Linken prägt das grüne Glas das Erscheinungsbild des Hauses. Wie gut, dass PaXentrée in vielen RAL-Farben lieferbar ist. So ist es möglich, eine vorhandene Farbgebung aufzugreifen.

Manchmal ist es aber auch ein neuer Türgriff, der unsere Designer auf Ideen bringt: Bei der großen geschwungenen Edelstahlstange war das beispielsweise so. Herausgekommen ist eine Tür mit einer wirklich bemerkenswerten Formensprache. So ein mutiges wie ansprechendes Design wäre mit den üblichen Zutaten kaum möglich gewesen. Aber dank des Geistesblitzes, den der außergewöhnliche Griff verursacht hat, ist dieses PaXentrée-Modell zu etwas Besonderem geworden.





M10101 | Glas sandgestrahlt | Edelstahl-Stangengriff S6189 | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau

MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG1



M10201 | Glas M10201\_G01 | Alunox-Dekorleisten |
Edelstahl-Stangengriff mit Palisander S1502 |
Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 9016 Verkehrsweiß | Türöffnung über Fingerscan, Komfort-Paket 2
MG11 | Abbildung in Ausstattung: DG3 | GG4 | K2

### Ganz schön schön

flügelüberdeckend

Nicht nur sprachlich hat eine flügelüberdeckende Haustür etwas von einem Konzertflügel. Neben all der Feinmechanik im Innern des großen Tasteninstruments ist der große Deckel mit speziellem Pianolack eine große Herausforderung für die Klavierproduktion. Kleine Fehler lassen sich nicht verdecken, schon der kleinste Kratzer befördert das edle Holz in den Schredder. Ist das Finish aber perfekt gelungen, so ist der Deckel der krönende Abschluss, der sich bei jedem Konzert elegant in die Höhe erhebt.

Nun regnet es auf den Konzertbühnen dieser Welt äußerst selten, und auch stürmische Winde, die Sand, Schnee oder Hagel vor sich herpeitschen, sind wohl eher die Ausnahme. Für eine flügelüberdeckende Haustür gehören solche Naturgewalten allerdings zum Alltag. Die Unbill der Welt draußen zu halten und dabei auch noch eine qute Figur zu machen, das gelingt PaXentrée wie kaum einer anderen Haustür.





MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG2 K2



MO4341 innen | Glas MO4321\_GO3 | Dekorglas F | Alunox-Ornamentrahmen | Drücker D0080 | RAL 4007 Purpurviolett MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG2 K2

► M04341 innen | Glas M04321\_G03 | Dekorglas F | Alunox-Ornamentrahmen | Drücker D0080 | Golden Oak dunkel | Blendrahmen in RAL 7016 Anthrazitgrau

MG8 Abbildung in Ausstattung: DG2 GG3 FG3 K2



## Rahmen Rahmen Flügelrahmen Flügel Flügel PaXentrée Einfach schöner: flügelüberdeckend innen und außen **■** M04500 | Glas satiniert | Edelstahl-Stangengriff


### So wird's schön gemacht

Eine flügelüberdeckende Konstruktion macht eine Haustür zur Königin ihrer Gattung. Ohne zusätzliche Abstufungen bildet das Türblatt eine vollflächige Gesamtansicht, die – schlicht – begeistert. Der Flügel, an dem die Tür im Rahmen aufgehängt ist, verschwindet hinter dem Türblatt. Die flügelüberdeckende Konstruktion ist also etwas tiefer als die herkömmliche Bauweise, was aber sowohl die Wärme- als auch die Schalldämmung verbessert. In Verbindung mit dem verdeckt liegenden Türband ergibt sich innen wie außen eine absolut durchgängige Oberfläche.

Und noch ein positiver Nebeneffekt: Einbrecher wissen, dass eine Füllung die Schwachstelle in einer Tür ist. Ein kräftiger Tritt kann gerade schwach ausgelegte Füllungen aus der Fassung bringen. Das dauerhaft verklebte Türblatt von PaXentrée ist dagegen eine besondere Hürde für Eindringlinge.



Rahmen-Flügel-Konstruktion mit Einsatzfüllung



Flügelüberdeckende Konstruktion außen

S1010, 1400 mm | Edelstahl-Schlüssellochfassung | RAL 7016 Anthrazitgrau

MG7 Abbildung in Ausstattung: GG1 FG1







## Türdesign zum Anfassen

Edelstahl ist ein unkomplizierter Werkstoff:
Sofern er ordentlich verarbeitet ist, müssen Sie
sich keine Gedanken um Pflege oder Wartung
machen. Gleiches gilt für Aluminium, das wegen
seines matten Glanzes ebenfalls gerne zu Griffen
verarbeitet wird. Ein Türgriff ist also in aller Regel
ein grundsolides Bauteil, das nicht rostet und sich
nicht abnutzt.

An einem Punkt bekommen Sie bei PaX dann aber doch deutlich mehr: Ein Türgriff muss harmonisch zum Gesamtbild der Haustür passen. Schnell kann ein lieblos gestalteter Griff das Design einer Haustür komplett entwerten. Wir bei PaX verwenden einige Mühe darauf, damit das nicht passiert und bieten deswegen eine große Auswahl an Formen, Farben und Materialien an.

Einige Griffe sind zur Verdeutlichung in schräger Perspektive abgebildet. Bei Bestellung bitte Farbund Längenvariante zur Griffbezeichnung angeben.



S8040 Griffstange | gerade Stützen |

- A | Wenge dunkel | 350 mm\* | 500 mm | 600 mm
- B | Eiche hell | 350 mm | 500 mm | 600 mm
- C | Jatoba | 350 mm | 500 mm | 600 mm











Weitere Längenvarianten dieses Griffes finden Sie in der Griffgruppe 1.



Andere Ausführungen sind in Griffgruppe 1 zu finden.



S8090 | Corian-Griffstange | E | Summit Mont Blanc | gerade Stützen | 350 mm | weitere Ausführungen:

- A | Sierra Midnight
- B | Sierra Oceanic
- C | Sierra Sunset
- D | Summit Spruce



Anthrazitgrau | gerade Stützen | 400 mm\* | 600 mm

S8120 | Griffstange |

Andere Ausführungen sind in Griffgruppe 1 zu finden.



Andere Ausführungen sind in Griffgruppe 1 zu finden.



















- 01 S1002 | V-Griff poliert | auch satiniert erhältlich
- 02 S1489 | Classic-Griffstange gerade | Chrom poliert | gerade Stützen | 350 mm | andere Ausführungen sind in Griffgruppe 2 zu finden
- 03 S1090 | Griffstange Edelstahl mit Nutenköpfen | gerade Stützen | 1000 mm | weitere Längen: 600 mm | 800 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | andere Ausführungen sind in Griffgruppe O zu finden
- 04 S5042 | Stangengriff Edelstahl flach | satiniert | gerade Stützen | 500 mm | 35 mm breit
- 05 S8130FS | Edelstahl eckig | gerade Stützen | 800 mm | 30 mm breit | vorgerichtet für Fingerscan - nicht im Preis enthalten | zur Kombination mit Komfort-Paketen 2 und 3 | weitere Längen: 400 mm | 500 mm | 600 mm | 1000 mm | andere Ausführungen sind in Griffgruppe 2 zu finden
- 06 S1340 | Stangenrundgriff Edelstahl Jatoba | gerade Stützen | 1200 mm | weitere Ausführungen: Edelstahl - Wenge | Edelstahl - Eiche | Edelstahl - Nussbaum | andere Ausführungen sind in Griffgruppe 2 zu finden
- 07 S9189 | Flachgriffstange Edelstahl | gerade Stützen | 1400 mm | 40 mm breit weitere Längen: 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | andere Ausführungen sind in Griffgruppe O zu finden

- 08 S8120 | Griffstange Anthrazitgrau | gerade Stützen | 1200 mm | 1600 mm | andere Ausführungen sind in Griffgruppe O zu finden
- 09 S4011 | Stangengriff halbrund gebogen | 30 mm breit | satiniert (gebürstet) | Radius 520 mm | auch in Edelstahl poliert (GG2)
- 10 S3122 | Stangenrundgriff Edelstahl Jatoba | 800 mm | gerade Stützen
- 11 S3652 | Edelstahl-Stangengriff satiniert | eckig | gerade Stützen | 1000 mm | 35 mm breit | weitere Längen: 800 mm | 1200 mm | 1400 mm
- 12 S1010 | Außengriff Edelstahl matt gebürstet | gerade Stützen | 1400 mm | weitere Längen: 1600 mm | 1800 mm | andere Ausführungen sind in Griffgruppe O zu finden
- 13 S8010 | Griffstange gerade | mit Hartholz Jatoba | gerade Stützen | 500 mm | auch mit Hartholz Wenge dunkel oder Eiche hell
- 14 S8150 | Edelstahl-Griffplatte | 210 mm | 70 mm breit

Griffe sind teilweise in verschiedenen Holzvarianten lieferbar.









Eiche hell Jatoba

Nussbaum





#### 01 S1489 | Classic-Griffstange gerade | Edelstahlfinish | gerade Stützen | 350 mm | auch besonders kratzfest in Titan erhältlich | eine weitere Farbvariante dieses Griffes finden Sie in Griffgruppe 1

- 02 S1089LED | LED-Griffstange | Edelstahl | Stützen 45° | 350 mm inklusive hellen LED-Lichts als Design-Element und Orientierungshilfe
- 03 S1163 | Edelstahl-Stangengriff halbrund | satiniert | gerade Stützen | 500 mm | 40 mm breit | andere Ausführungen sind in Griffgruppe 3 zu finden
- 04 S8130FS | Edelstahl eckig | gerade Stützen | 1200 mm | 30 mm breit | weitere Längen: 1400 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1800 mm | vorgerichtet für Fingerscan – nicht im Preis enthalten | zur Kombination mit Komfort-Paketen 2 und 3 | andere Ausführungen sind in Griffgruppe 2 zu finden
- 05 S1330 | Stangengriff eckig | Edelstahl -Eiche | gerade Stützen | 1200 mm | weitere Ausführungen: Edelstahl - Wenge | Edelstahl - Jatoba | Edelstahl - Nussbaum

- 06 S1240 | Stangengriff eckig | Edelstahl -Wenge | gerade Stützen | 1200 mm | weitere Ausführungen: Edelstahl – Eiche | Edelstahl - Jatoba | Edelstahl - Nussbaum | weitere Länge: 1000 mm
- 07 S1340 | Stangenrundgriff | Edelstahl Jatoba | gerade Stützen | 1600 mm | weitere Ausführungen: Edelstahl - Wenge | Edelstahl -Eiche | Edelstahl - Nussbaum | andere Ausführungen sind in Griffgruppe 1 zu finden
- 08 S1702 | Stangengriff halbrund Aluminium dunkelbraun | Enden Edelstahl satiniert | gerade Stützen | 1000 mm | 40 mm breit | andere Ausführungen sind in Griffgruppe 3 zu finden
- 09 S1142 | Stangengriff eckig Holz | Enden Edelstahl | gerade Stützen | Wenge-Dekor -Edelstahl | 630 mm | 30 mm breit | weitere Längen: 830 mm | 1030 mm | auch in Eiche – Edelstahl erhältlich
- 10 S5401 | Stangengriff Wurzeldekor | flach | halb gebogen | 1305 mm | 40 mm breit |

Griffe sind teilweise in verschiedenen Holzvarianten lieferbar.

















05



~



# Griffgruppe 2 GG2

- 01 S5901 | Muldengriff rund | 175 mm Durchmesser
- 02 S2900 | Rundgriff aufgesetzt | Durchmesser 200 mm
- 03 S5101 | Muldengriff quadratisch | 200 mm breit/hoch
- 04 S1101 | Muldengriff senkrecht | 250 mm hoch | 125 mm breit
- 05 S2201 | Muldengriff waagrecht | 100 mm hoch | 400 mm breit
- 06 S1011 | Muldengriff waagrecht | 115 mm hoch | 400 mm breit
- 07 S3400 | Flügelgriff senkrecht | 440 mm hoch | 100 mm breit | Griff rechts- oder linkszeigend
- 08 S9901 | Muldengriff senkrecht | 450 mm hoch | 145 mm breit
- 09 S5201 | Muldengriff senkrecht | 450 mm hoch | 145 mm breit
- 10 S8300 | Flügelgriff waagrecht | 80 mm hoch | 440 mm breit | Griff rechts- oder linksauslaufend
- 11 S9001 | Muldengriff waagrecht | 130 mm hoch | 550 mm breit
- 12 S8200 | Stangengriff quer | 60 mm hoch | 550 mm breit




- 01 S1001 | Muldengriff senkrecht | 1200 mm | 125 mm breit
- 02 S8020 | Griffstange gerade | mit Hartholz Wenge dunkel | gerade Stützen | 1600 mm | auch mit Hartholz Eiche hell | mit Hartholz Jatoba hell
- 03 S6189| Griffstange gebogen | Edelstahl | gerade Stützen | 1190 mm
- 04 S1163 | Stangengriff halbrund | Edelstahl satiniert |
  gerade Stützen | 1600 mm | 40 mm breit | auch in Länge
  1200 mm | andere Ausführungen sind in Griffgruppe 2 zu finden
- 05 S1142 | Stangengriff eckig Palisander | Enden Edelstahl | gerade Stützen | 1030 mm | 30 mm breit | weitere Längen: 630 mm und 830 mm
- 06 S0301FS | Edelstahl-Stangengriff | gerade Stützen | 1000 mm | 55 mm breit | vorgerichtet für Fingerscan – nicht im Preis enthalten | zur Kombination mit Komfort-Paketen 2 und 3
- 07 S0501FS | Edelstahl-Stangengriff mit Ziernut | gerade Stützen | 1000 mm | 55 mm breit | vorgerichtet für Fingerscan – nicht im Preis enthalten | zur Kombination mit Komfort-Paketen 2 und 3
- 08 S1301FS | Edelstahl-Stangengriff mit aufgesetzter Griffstange | gerade Stützen | 1000 mm | 55 mm breit | vorgerichtet für Fingerscan nicht im Preis enthalten | zur Kombination mit Komfort-Paketen 2 und 3
- 09 S1201FS | Edelstahl-Griffstange mit Echtholz Wenge, Jatoba, Eiche oder Nussbaum | gerade Stützen | 1000 mm | 55 mm breit | vorgerichtet für Fingerscan – nicht im Preis enthalten | zur Kombination mit Komfort-Paketen 2 und 3
- 10 S1702 | Stangengriff halbrund Aluminium dunkelbraun | Enden Edelstahl satiniert | gerade Stützen | 1400 mm | 40 mm breit | weitere Ausführungen: Aluminium dunkelbraun | Edelstahl poliert | weitere Längen: 1000 mm und 1400 mm
- 11 S1502 | Stangengriff eckig Palisander | Enden Edelstahl | gerade Stützen | 1125 mm | 30 mm breit | weitere Längen: 725 mm und 925 mm | dieser Griff gehört in die Preisgruppe 4
- 12 S8801 | Muldengriff waagrecht | 110 mm hoch | 600 mm breit

Griffe sind teilweise in verschiedenen Holzvarianten lieferbar.



## Handlich geöffnet



Drücker D\_0040 | auch mit rundem Profilzylinderbeschlag D\_0080 möglich

Drücker D\_0115 | auch mit rundem Profilzylinderbeschlag D\_0110 möglich



Drücker mit ovalem Profilzylinderbeschlag | Mittelstück: Wenge D\_0820 oder Eiche hell D\_0825 | auch mit rundem Profilzylinderbeschlag erhältlich | Mittelstück: Wenge D\_0810 oder Eiche hell D\_0815

Alle Innendrücker bestehen aus pflegeleichtem Edelstahl.



Drücker D\_0840 | mit ovalem Profilzylinderbeschlag | Mittelstück Corian | Corian-Farben:

- A | Sierra Midnight
- B | Sierra Oceanic
- C | Sierra Sunset
- D | Summit Spruce
- E | Summit Mont Blanc













Kratzschutz | R\_0314



Kratzschutz | R\_0312 eckig



Kratzschutz | R\_0316

Ein gegen Aufpreis erhältlicher Kratzschutz bewahrt die Beschichtung Ihrer Haustür vor unschönen Kratzern. Die Edelstahlplatte ist in eckiger und runder Form erhältlich.

## Lust auf schön

Für PaXentrée gibt es neben der beliebten Basisfarbe Verkehrsweiß zehn besonders günstige Vorzugsfarben. Allerdings müssen Sie sich nicht auf diesen Vorschlag beschränken; denn gegen Aufpreis ist nahezu jede RAL-Farbe lieferbar.

Wenn es die Einbausituation nötig macht, gibt es PaXentrée mit einer hochwetterfesten Beschichtung, die Sonne, Wind und Regen auf Jahre hinaus zu trotzen vermag. Liegt der Eingangsbereich geschützt, reicht die normale glatt matte Ausführung von PaXentrée, die ebenfalls für hohe Farbtreue steht. Wenn Sie eine besonders edle Oberfläche suchen, dann empfehlen wir die Feinstruktur. Mit dieser verleihen wir der Oberfläche einen eleganten Touch, der seines Gleichen sucht. Unsere Metallic-/Trend-Farben und Holzdekore haben bereits diese Oberflächenstruktur.

## Feinstruktur

Besonders elegantes Erscheinungsbild. Nur gegen Aufpreis bei Basisfarbe, Vorzugsfarben und auf Anfrage ausgewählten RAL-nach-Wahl-Farben.

## Basisfarbe

## Ausführung in Glatt matt\*



Verkehrsweiß RAL 9016

## Hochwetterfest

Noch längere Farb- und Witterungsbeständigkeit bei erhöhter UV-Belastung und Luftfeuchtigkeit. Gegen Aufpreis bei Basisfarbe, Vorzugsfarben, Metallic-Farben, Holzdekore sowie auf Anfrage bei ausgewählten RAL-nach-Wahl-Farben.

## Vorzugsfarben

#### FG1

## Ausführung in Glatt matt\*





Purpurrot RAL 3004

#### FG2

#### Ausführung in Glatt matt\*

Sie wollen mehr Farbe? Kein Problem, denn wir können PaXentrée in nahezu allen Varianten fertigen, die der RAL-Farbfächer hergibt und die technisch möglich sind. Stimmen Sie das Aussehen Ihrer Haustür auf das Farbkonzept Ihrer Immobilie ab.



#### \* Basisfarbe, Vorzugsfarben sowie RAL-nach-Wahl-Farben sind auf Wunsch glänzend lieferbar.

#### FG2

#### Ausführung in Feinstruktur matt

Metallic-/Trend-Farben



Grau-Metallic DB 703



Trendgrau DM 02\*\*



Trend Antik dunkelgrau | DM 03\*\*



Sparkling Iron



**RAL 9006** 



Weiß-Aluminium matt Grau-Aluminium matt **RAL 9007** 



Quarz 2



Rostiges Eisen

#### FG3

#### Ausführung in Feinstruktur matt



Eiche hell





Douglas hell Golden Oak hell



Eiche dunkel



Douglas dunkel



Golden Oak dunkel Kirsch dunkel

#### Nur als Applikation

#### Ausführung in Hochglänzend\*\*



Olive hell



Olive dunkel

Die Applikationen aller 2-farbigen Modelle können – neben den hier dargestellten hochglänzenden Holzdekoren - in allen abgebildeten Farben und Oberflächenstrukturen (matt/glänzend/Feinstruktur) dargestellt werden.

Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen. Bestellen Sie daher bitte nach den Originalfarbmustern.

<sup>\*\*</sup> Nicht in Hochwetterfest erhältlich.



### Dekorativ veredelt

Die Muster auf einem Ornamentglas entstehen in einem heißen Verfahren. Die auf 1200 Grad Celsius erhitzte Glasmasse wird zwischen zwei Walzen gegossen, die eine strukturierte Oberfläche besitzen. Nach dem Erkalten behalten die Gläser so ihre Musterung. Je nach Walzenform entstehen Wellen, Rillen, Rippen, Prismen oder andere Oberflächenstrukturen, die ganz unterschiedliche Lichtspiele erzeugen.

Grundsätzlich können Sie jeder Tür mit Ornamentglas eine individuelle Note geben. Ausgenommen sind lediglich die Türen mit schmalem Lichtband auf den Seiten 22 und 23.





Glas Klarglas

# Ornamentgläser\*







Masterligne



Masterray



Eisblume



Thela

\*gegen Aufpreis



Listral blank



Chinchilla





Gussantik




Masterpoint













## Attraktiver Sichtschutz


Dekorgläser sind für spezielle Lichtausschnitte konzipiert. Unsere Designer haben sich Gedanken gemacht, wie sich das Erscheinungsbild einer Tür abrunden lässt. In der Türbeschreibung finden Sie einen Hinweis, welcher Dekorglasausschnitt für Ihr Modell vorgesehen ist.





























- A | Der verdeckt liegende Beschlag stört die Optik der Tür in keiner Weise.
- B | Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Im geschlossenen Zustand verschwindet das Türband vollständig.
- C | Bei einer RC3-Ausführung ist ein Rollenband nötig. Auf Wunsch können diese Edelstahl-Rollenbänder auch in Türmodellen ohne PaXsecura 300 angeboten werden.
- D | Die PaX-Profilzylinder weisen eine Not- und Gefahrenfunktion auf, so dass Sie die Tür auch bei steckendem Schlüssel von außen öffnen können. Profilzylinder gibt es auf Wunsch mit einer Codekarte. Nur mit dieser können Sie Nachschlüssel anfertigen lassen.
- E | Bei einer 5fach-Verriegelung verschließen massive Dorne und Schwenkhaken die Tür zusätzlich.
- F | Eine integrierte Türöffnungssperre ist für die 5fach-Verriegelung optional erhältlich. Der besondere Clou: Von außen lässt sich der Riegel über den Profilzylinder bedienen.
- G | Schon in der Basisausführung ist der Türaufbau ausgesprochen massiv.



## Ab sofort geschlossen

Schlecht gesicherte Haustüren sind eine Einladung für Ganoven. Innerhalb von wenigen Sekunden haben sie eine herkömmliche Haustür geöffnet. Wenn Sie in der Tasche nach dem Schlüssel suchen und den Zylinder nicht gleich beim ersten Mal treffen, brauchen Sie wahrscheinlich länger. Auf der einen Seite ist das beängstigend, auf der anderen Seite ist es gut zu wissen, dass PaXentrée bereits in der Standardausstattung mit einem Beschlag ausgestattet ist, der auch bei geprüften und gesicherten Elementen zum Einsatz kommt. Damit erreichen wir eine leistungsfähige Einbruchhemmung, die schon vielen Einbrechern das Geschäft vermiest hat.


Wenn es etwas mehr sein darf, statten wir Ihre Haustür gerne mit PaXsecura 200 oder PaXsecura 300 aus. Damit erhalten Sie geprüfte und zertifizierte Einbruchhemmung der Widerstandsklassen RC 2 oder RC 3 nach DIN EN 1627.

#### Polizeiempfehlung

Die Kriminalpolizei empfiehlt geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Fenster und Türen ab RC2 nach DIN EN 1627.


Lassen Sie sich durch die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ihrer Region unabhängig und objektiv beraten. Quelle: www.polizei.bayern.de





# PaXsecura 200


- Profilzylinder, bohr- und ziehgeschützt
- Bohrschutzplatte in Verbindung mit Schlüssellochfassung
- Isolierverglasung P4A
- Gesicherte Glasanbindung
- Verdeckt liegende Bänder



Verstärkung der Glasanbindung




Schlüssellochfassung und Bohrschutzplatte




Angriffhemmende Verglasung der Klasse P4A gemäß DIN EN 356

# PaXsecura 300


- Profilzylinder, bohr- und ziehgeschützt
- Bohrschutzplatte in Verbindung mit Schlüssellochfassung
- Angriffhemmende Isolierverglasung P5A
- Gesicherte Glasanbindung
- Rollenbänder aus Edelstahl
- 5-fache Bandseitensicherung
- Innere Sicherheitsebene



Innere Sicherheitsebene und Verstärkung der Glasanbindung



5-fache Keilsperrensicherung an der Bandseite



Angriffhemmende Verglasung der Klasse P5A gemäß DIN EN 356



Fingerscan im Türblatt integriert

Fingerscan elegant im Griff integriert

Automatikverriegelung PaXseculock

### Bequem leben

Mach' es Dir gemütlich. Fühl' Dich wie zuhause!" Zuvorkommender kann man einen Freund oder Bekannten kaum zu sich einladen. Wie schön ist es, ausgeglichen und unbeschwert zu leben. Auch PaXentrée kann zu Ihrem Wohlbefinden beitragen und Ihnen das Leben angenehmer machen. Beispielsweise haben Sie mit dem Fingerscan Ihren Haustürschlüssel stets zur Hand. Gerade in Dämmerung und Dunkelheit werden Sie es schnell zu schätzen lernen, dass Sie keinen Schlüssel mehr ins Schloss stecken müssen. Ganz nebenbei ist diese Technik ausgesprochen sicher; denn Ihr Fingerabdruck ist einmalig. Der perfekte Schlüssel.

Schon unser kleinstes Komfort-Paket werden Sie jeden Tag schätzen lernen. Mit der Automatikverriegelung PaXseculock können Sie beim Verlassen des Hauses die Tür einfach ins Schloss fallen lassen. Die Tür ist dann verriegelt.

## Komfort 1

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner

## Komfort 2

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner
- Türöffnungssignal über: Fingerscan im Türblatt oder im Griff
- Oder Funkfernbedienung
- Oder Transponder
- Oder keyless mit Tastatur und Bluetooth


## Komfort 3

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner
- Fingerscan im Türblatt oder im Griff
- Oder Funkfernbedienung
- Oder Transponder
- Oder keyless mit Tastatur und Bluetooth
- Drehtürantrieb













#### Komfort - kleine Helfer


#### Im Automobilbau ist eine Funkfernbedienung der Standard.


Untersuchung haben ergeben, dass Fahrzeughalter nicht nur den Komfort zu schätzen wissen, sondern sich auch daran erfreuen, dass ihnen ihr Auto schon von weitem "zuwinkt", wenn es beim Öffnen der Türen die Warnblinker leuchten lässt. Leider fehlen einem Haus die Blinklichter. Aber die freundliche Geste beherrscht es mit PaXentrée trotzdem. Auf Knopfdruck öffnet sich die Haustür von ganz alleine.


Wer es noch bequemer mag, trägt einfach einen Transponder am Schlüsselbund, der ein Öffnungssignal übermittelt, wenn Sie sich der Tür nähern. Ebenfalls eine sinnvolle Ausstattung ist ein Codeschloss. Wenn Sie einen Nachbarn bitten, für Sie die Blumen zu gießen, dann weisen Sie ihm einen Öffnungscode zu. Nach den Ferien können Sie den wieder löschen. Oder Ihr Kind kommt früher aus der Schule zurück. Mit einem Codeschloss steht es nie wieder hilflos vor einer verschlossenen Tür.


- A | Ist ein Fingerscan nicht im Griff integriert, wird er im Türflügel eingelassen. Eine leicht zu reinigende Alunox-Platte schützt die Oberfläche der Haustür.
- B | Künftig heißt es: Haben Sie die Tür auch "App-geschlossen"? Über eine App am Smartphone können Sie einstellen, wer Zutritt zu Ihrem Haus hat.
- C | Ein Zahlencode-Modul ist für die Unter- oder Aufputzmontage vorgesehen, kann aber auch in den Türflügel eingesetzt werden.


- D | Den Transponder können Sie am Schlüsselbund tragen. Bei Annäherung an die Tür öffnet die Verriegelung dann auf Wunsch automatisch.
- E | Der Funkhandsender funktioniert wie bei einem Auto. Der obere Knopf öffnet die Tür, der untere schließt sie.
- F | Mit der Türspion-Kamera haben Sie immer im Blick, wer vor der Tür steht.
- G | Mit dem Drehtürantrieb öffnet sich die Haustür wie von Geisterhand. Der Motor ist – bis auf die Antriebsstange – verdeckt im Türflügel integriert.











## An der richtigen Stelle sparen

Ohne Frage: Eine neue Haustür kostet Geld. Aber: Eine neue Haustür spart auch Geld – und das jeden Tag. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert Haustüren mit zinsgünstigen Krediten, wenn sie mindestens einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 1,3 W/(m²K) aufweisen.

PaXentrée unterbietet diese Werte mühelos. Mit gerade einmal 0,70 W/(m²K) bleiben im Winter die Kälte und im Sommer die Wärme draußen. Grund für diese enorme Wärmedämmung sind das ausgefeilte Mehrkammer-System von Türflügel und Rahmen, die umlaufenden Dichtungen und eine thermische Trennung innerhalb der Tür. Vorder- und Rückseite von PaXentrée sind voneinander abgekoppelt. Vier Dichtungsebenen sorgen dafür, dass der Spalt zwischen Flügel und Rahmen im geschlossenen Zustand wirklich dicht bleibt. Die äußeren Gummilippen halten die Zugluft ab, die beiden inneren Dichtungen bilden ein Luftpolster aus, das somit zu einer effektiven Isolierschicht wird.

## Effizient

- Ud-Wert bis 0,70 W/(m2K)
- 4 Dichtungsebenen
- Thermische Entkopplung für hervorragende Wärmedämmeigenschaften. Verhindert bei direkter Sonneneinstrahlung eine mögliche Verformung der Haustür, so dass die Wärmeisolierung nicht negativ beeinflusst werden kann.
- Profiltiefe: 87 mm

- A | Die thermische Entkopplung von PaXentrée ist gleich doppelt raffiniert, weil sie den Wärmeschutz verbessert und die Konstruktion vor Verformung schützt. Diese raffinierte Lösung haben wir zum Patent angemeldet.
- B | Bis in den letzten Winkel hervorragend gedämmt: Die innenliegenden Kammern von PaXentrée sind zum größten Teil mit hochwirksamen Dämmstoffen versehen. Das Profil ist insgesamt 87mm tief.
- C | Die vier Dichtungsebenen von PaXentrée ergänzen sich. Die beiden äußeren Gummilippen schließen die Lücke zwischen Rahmen und Flügel. Die beiden inneren Dichtungen sorgen dafür, dass sich ein isolierendes Luftpolster bildet.

## Der schnellste Weg zur Traumtür

Mit dem Haustürenplaner auf www.pax.de/paxentreeplaner können Sie die Türen aus diesem Katalog nach Ihren Vorstellungen neu konfigurieren. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zu Ihrer Wunschkombination, die sie anschließend speichern und ausdrucken können. Der Clou: Laden Sie ein Foto Ihrer Hausfassade hoch und setzen Sie Ihre Wunschtür ein. So sehen Sie, wie Ihre Haustür wirkt, noch bevor sie eingebaut ist. Die Profis von PaX werden dann Ihre Haustür Ihren Wünschen entsprechend anfertigen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder unter www.pax.de/paxentreeplaner über die kinder-leichte Anwendung des Planers. Übrigens können Sie sich auch an einen der vielen PaXpartner wenden, die ausgewiesene Haustüren-eXperten sind. Diese Unternehmen haben sich auf Haustüren spezialisiert und können Ihnen den Haustürenplaner mit hochauflösenden Simulationen vorführen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und erfüllen Sie sich den Traum von einer individuellen Haustür.



1. Vorauswahl treffen



2. Individuell planen



3. In Ihrem Haus sehen



## Wir geleiten Sie zur Tür ...

Bevor Sie diesen Katalog aus der Hand legen: Wir danken Ihnen, dass wir Ihnen unsere neue Haustür PaXentrée vorstellen durften. Wir hoffen, dass wir Sie überzeugen konnten. Wir haben alle Mühe darauf verwendet, mit PaXentrée ein Produkt zu entwickeln, das Ihnen von Anfang an gefällt.

Eines haben wir in den vielen Jahren gelernt, die wir uns mit neuen Ideen am Markt behauptet haben: Wenn sich unsere Entwickler besonders viel Mühe geben, dann haben Sie es umso leichter. Wir wollen nicht, dass Sie mit Kompromissen leben. Mit PaXentrée erhalten Sie eine Haustür, an der Sie täglich Freude haben. Stellen Sie sich Ihre Kombination aus schön, sicher, komfortabel und effizient zusammen. Wir freuen uns darauf, Ihre Designvorstellungen mit unserer Technik zu einer überzeugenden Haustür zusammenzufügen.





PaX AG · Neuweg 7 · 55218 Ingelheim Postfach 1433 · 55207 Ingelheim Tel. 06132/791110 · Fax 06132/73035 info@pax.de · www.pax.de Alle in diesem Katalog dargestellten Haustüren und deren Farben und Verglasungen können – drucktechnisch bedingt – von den Originalfarben abweichen. Lassen Sie sich daher vor dem Kauf immer RAL-Farbkarten oder Holz-Farbmuster zeigen. Jede Haustür hat eine individuell wählbare Ausstattung, die zusätzlich je nach Bauart und Modell variieren kann. Bei den gezeigten Abbildungen und Symbolfotos handelt es sich um typische Ausführungs- und Ausstattungsbeispiele. Die exakte Ausstattungsund Leistungsbeschreibung Ihrer Haustür erhalten Sie ausschließlich mit dem Angebot Ihres PaX-Fachhändlers. Bildernachweis: Axel Hartmann | Carsten Costard | aligator kommunikation | shutterstock.com | getty images | Thinkstock | Fotolia |